

ONE-MINUTE-WONDER

Eine Minute Wissen-Kompakt

Dekubitus

DEFINITION

Dekubitus = lokal begrenzte Schädigung der Haut und/oder des darunter liegenden Gewebes, in der Regel über knöchernen Vorsprüngen, infolge von Druck oder von Druck in Kombination mit Scherkräften. Es gibt eine Reihe weiterer Faktoren, welche tatsächlich oder mutmaßlich mit Dekubitus assoziiert werden; deren Bedeutung ist aber noch zu klären (EPUAP 2014).



KLASSIFIKATION

DEKUBITUS nach EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel)



KATEGORIE I



Nicht wegdrückbare, umschriebene Rötung bei intakter Haut, gewöhnlich über einem knöchernen Vorsprung.

KATEGORIE IV



Totaler Gewebeverlust mit freiliegenden Knochen, Sehnen oder Muskeln. Belag und Schorf können vorliegen. Tunnel und Unterminierungen liegen oft vor.

KATEGORIE II



Teilzerstörung der Haut (bis zur Dermis), die als flaches, offenes Ulcus mit einem rot- bis rosafarbenen Wundbett ohne Beläge in Erscheinung tritt. Kann sich auch als intakte oder offene/rupturierte Blase darstellen.

Uneinstufbar/nicht klassifizierbar - unbekannte Tiefe*



Ein vollständiger Gewebeverlust, bei dem die Basis des Ulcus von Belägen oder Schorf im Wundbett bedeckt ist. Die wirkliche Tiefe kann erst nach Entfernung festgestellt werden.

KATEGORIE III



Zerstörung aller Hautschichten. Subkutanes Fett kann sichtbar sein, jedoch keine Knochen, Sehnen oder Muskeln. Beläge können vorhanden sein, die aber nicht die Tiefe des Gewebeverlustes verdecken. Es können Tunnel oder Unterminierungen vorliegen.

Vermutete tiefe Gewebsschädigung - unbekannte Tiefe*



Violetter oder rötlichbrauner, umschriebener Bereich verfärbter, intakter Haut oder blutgefüllte Blase aufgrund einer Schädigung des darunter liegenden Weichteilgewebes durch Druck und/oder Scherkräfte.

* Im DRG-System nicht kodierbar, daher ist im Einzelfall ein Dekubitus Kategorie III bzw. IV zu dokumentieren.